

**Übersicht der Fehlercodes, die durch die Zentrale Speicherstelle zurückgemeldet werden:**

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGAA0000001	Keine der gesendeten Dateien konnte als Nutzdaten erkannt werden (C13 / AGAA0000001).
AGAA0000002	Die Dateinamen der übermittelten Daten entsprechen nicht den Vorgaben oder stimmen nicht überein (C14). Es dürfen nur die Dateinamen „EENA0“, „TENA0“, „EENR0“ und „TENR0“ verwendet werden (AGAA0000002).
AGAA0000003	Die Dateinamen der übermittelten Daten entsprechen nicht den Vorgaben oder stimmen nicht überein (C14). Die Dateinamen der Auftragsatzdatei und der Nutzdatei sind nicht identisch (AGAA0000003).
AGAA0000004	Der Auftragsatz ist beschädigt oder entspricht nicht der vorgegebenen Länge (348 Byte) (C10 / AGAA0000004).
AGAA0000005	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Der Auftragsatz enthält unzulässige Zeichen (AGAA0000005).
AGAA0000006	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Die Verfahrenskennung ist ungültig. Zulässig sind nur die Werte „EENA0“, „TENA0“, „EENR0“ und „TENR0“ (AGAA0000006).
AGAA0000007	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Meldungen im ELENA-Verfahren dürfen nur an die Betriebsnummer „77772222“ erfolgen (AGAA0000007).
AGAA0000008	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Der Zeichensatz ist unzulässig (AGAA0000008).

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGAA0000009	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Das Komprimierungsverfahren ist unzulässig (AGAA0000009).
AGAA0000010	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Die Verschlüsselungsart ist unzulässig. Zulässig ist nur der Wert „03“ (AGAA0000010).
AGAA0000011	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Die Signatur ist ungültig. Zulässig ist nur der Wert „03“ (AGAA0000011).
AGAE0000001	In der E-Mail ist für den Auftragsatz kein gültiger MIME-Type angegeben (C09). In der E-Mail ist für die Nutzdatei kein gültiger MIME-Type angegeben (C12 / AGAE0000001).
AGAE0000002	Die Nachricht entspricht dem geforderten Aufbau und kann im Fachverfahren verarbeitet werden (C00 / AGAE0000002).
AGAE0000003	Die E-Mail enthält keine Anhänge (C01 / AGAE0000003).
AGAE0000004	Die E-Mail enthält zu viele Anhänge. Es wurden nur die in der Rückmeldung aufgeführten Dateien verarbeitet; der oder die weiteren Anhänge wurden nicht verarbeitet und gelöscht (C02 / AGAE0000004).
AGAE0000005	Keine der gesendeten Dateien kann als Auftragsatz erkannt werden (C11 / AGAE0000005).
AGAE0000009	Diese E-Mail entspricht nicht den Vorgaben. In der Betreffzeile fehlt die Betriebsnummer des Absenders (C15 / AGAE0000009).
AGAE0000010	Die im Betreff vermerkte Betriebsnummer ist leider nicht zum E-Mailverfahren zugelassen. Bitte melden Sie sich für die Teilnahme am Datenaustauschverfahren an, bevor sie weitere Dateien senden (C19). Die Betriebsnummer ist fehlerhaft (AGAE0000010).
AGAE0000011	Die Nachricht kann nicht verarbeitet werden (C99). Die E-Mail enthält zu viele Anhänge (AGAE0000011).

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGAE0000012	Die Nachricht kann nicht verarbeitet werden (C99). Die E-Mail enthält mehr als einen Auftragsatz oder mehr als eine Nutzdatei (AGAE0000012).
AGAX0000000	Die Nachricht entspricht dem geforderten Aufbau und kann im Fachverfahren verarbeitet werden.
AGAX0000001	Die Nachricht entspricht dem geforderten Aufbau und die angeforderten Daten konnten erfolgreich abgerufen werden.
AGAX0000002	Die Nachricht entspricht dem geforderten Aufbau und die Bestätigung der IDs wurde erfolgreich durchgeführt.
AGAX0000003	Es sind keine Verarbeitungsdaten zur Auslieferung bei der ZSS vorhanden.
AGAX0000004	Die Bestätigung konnte nicht durchgeführt werden, da mindestens eine ID ungültig ist.
AGAX0000005	Ein zur Verarbeitung benötigtes Element wurde im Request nicht angegeben, daher kann eine Weiterverarbeitung nicht stattfinden.
AGAX0000006	Mindestens eine der angegebenen Query-IDs ist ungültig. Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000007	Mindestens einer der angegebenen Query-Suchoperanten ist ungültig. Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000008	Im Transport-Header wurde ein ungültiger "Test-Indicator" angegeben, zulässig ist nur "NONE". Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000009	Im Transport-Header wurde eine unzulässige "Sender-ID" angegeben. Zulässig ist nur eine gültige Betriebsnummer. Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000010	Im Transport-Header wurde eine unzulässige "Receiver-ID" angegeben. Es ist nur die Betriebsnummer 77772222 zulässig. Der Request wird nicht weiterverarbeitet.

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGAX0000011	Im Transport-Header wurde eine unzulässige "Procedure" angegeben. Zulässig sind nur "elena_mvds" oder "elena_dsvv". Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000012	Im Transport-Header wurde ein unzulässiger "DataType" angegeben. Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000013	Im Transport-Header wurde ein unzulässiges "Scenario" angegeben. Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000014	Im Transport-PlugIn wurde eine unzulässige "Compression-Algorithm-ID" angegeben. Zulässig ist nur "NONE" und "ZIP". Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000015	Im Transport-PlugIn wurde eine unzulässige "Encryption-Algorithm-ID" angegeben. Zulässig ist nur "PKCS7". Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000016	Im Transport-PlugIn wurde ein unzulässiges "Data-Container-Type-Encoding" angegeben. Zulässig ist nur "I1", "I5" und "I8". Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000017	Im Transport-PlugIn wurde ein unzulässiger "Dateiname" angegeben. Zulässig ist bei MVDS-Sendungen nur "TENA0" in der Testumgebung und "EENA0" in der Produktionsumgebung und bei DSVV-Sendungen "TENR0" in der Testumgebung und "EENR0" in der Produktionsumgebung. Der Request wird nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000018	Die gesendeten Nutzdaten sind nicht Base64 verschlüsselt und können deshalb nicht verarbeitet werden.
AGAX0000019	Es wurden keine Nutzdaten mit der Sendung übertragen. Daher wird die Sendung nicht weiterverarbeitet.
AGAX0000020	Die fehlerfreie Verarbeitung der gelieferten Daten wird bestätigt.
AGAX0000021	Die Verarbeitungsergebnisse aus den Anfragen nach Versicherungs- oder Verfahrensnummern werden hiermit übersendet.

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGAX0000022	Es sind Fehler in einigen Teilen der Nutzdaten aufgetreten, die wir Ihnen hiermit zurücksenden.
AGAX4080001	Die Nachricht konnte wegen technischer Probleme nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an die Hotline.
AGVE0001001	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Der Zeichensatz ist unzulässig (AGVE0001001).
AGVE0001002	Der im Auftragsatz angegebene Zeichensatz stimmt nicht mit den in den Datensätzen gelieferten Zeichen überein (AGVE0001002).
AGVE0001003	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Die Verschlüsselungsart ist unzulässig. Zulässig sind nur die Werte „02“ und „03“ (AGVE0001003).
AGVE0001004	Diese Sendung enthält einen Auftragsatz, der fehlerhafte Informationen zur Weiterverarbeitung ausweist (C07). Das Komprimierungsverfahren ist unzulässig (AGVE0001004).
AGVE0001005	Mit dem von Ihnen angegebenen Komprimierungsverfahren konnte keine Dekomprimierung durchgeführt werden (AGVE0001005).
AGVE0001020	Der Inhalt der zu verarbeitenden Nutzdatendatei ist ungültig (AGVE0001020).
AGVE0001021	Die Datei ist für keinen der Schlüssel der ZSS verschlüsselt und konnte deshalb nicht verarbeitet werden (AGVE0001021).
AGVE0001022	Das von Ihnen verwendete Zertifikat ist nicht vom Trust-Center der ITSG ausgestellt. Die Datei konnte deshalb nicht verarbeitet werden (AGVE0001022).
AGVE0001023	Ihr Zertifikat ist selbstsigniert und wurde abgelehnt. Die Datei konnte deshalb nicht verarbeitet werden (AGVE0001023).

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGVE0001024	Die Datei ist nicht signiert und konnte deshalb nicht verarbeitet werden (AGVE0001024).
AGVE0001025	Die Datei ist nicht verschlüsselt und konnte deshalb nicht verarbeitet werden (AGVE0001025).
AGVE0001026	Der Aufbau der verschlüsselten Daten (BER-Kodierung) ist nicht korrekt. Die Dateien konnten nicht entschlüsselt und deshalb nicht verarbeitet werden (AGVE0001026).
AGVE2091014	Es konnte kein gültiges Verschlüsselungsobjekt identifiziert werden. Die Datei konnte deshalb nicht verarbeitet werden (AGVE2091014).
AGVS0002001	Die Kennung des Vorlaufsatzes ist nicht „VOSZ“ (VOSZz01 / AGVS0002001).
AGVS0002002	Der Vorlaufsatz ist nicht 105 Stellen lang (VOSZz99 / AGVS0002002).
AGVS0002003	Das Verfahrensmerkmal im Vorlaufsatz ist nicht „AGELE“ oder „AGENR“ (VOSZz10 / AGVS0002003).
AGVS0002004	Die Betriebsnummer des Absenders im Vorlaufsatz ist unplausibel (VOSZz20 / AGVS0002004).
AGVS0002005	Die Betriebsnummer des Empfängers im Vorlaufsatz ist nicht „77772222“ (VOSZz30 / AGVS0002005).
AGVS0002006	Das Erstellungsdatum im Vorlaufsatz enthält nicht nur numerische Zeichen (VOSZz40 / AGVS0002006).
AGVS0002007	Das Erstellungsdatum im Vorlaufsatz ist nicht logisch richtig (VOSZz44 / AGVS0002007).
AGVS0002008	Das Erstellungsdatum im Vorlaufsatz ist größer als das Verarbeitungsdatum bei der ZSS (VOSZz44 / AGVS0002008).
AGVS0002009	Das Erstellungsdatum im Vorlaufsatz ist kleiner als das Verarbeitungsdatum bei der ZSS minus 1 Monat (VOSZz44 / AGVS0002009).

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGVS0002010	Die Dateifolgenummer im Vorlaufsatz enthält nicht nur numerische Zeichen (VOSZz50 / AGVS0002010).
AGVS0002011	Die Dateifolgenummer im Vorlaufsatz ist nicht lückenlos aufsteigend (VOSZz52 / AGVS0002011).
AGVS0002012	Eine Sendung mit dieser Dateifolgenummer im Vorlaufsatz wurde bereits verarbeitet (AGVS0002012).
AGVS0002013	Die Versionsnummer im Vorlaufsatz enthält nicht nur numerische Zeichen (VOSZz70 / AGVS0002013).
AGVS0002014	Die Versionsnummer im Vorlaufsatz enthält nicht den Wert „01“ (VOSZz72 / AGVS0002014).
AGVS0002021	Die Kennung des Nachlaufsatzes ist nicht „NCSZ“ (NCSZz01 / AGVS0002021).
AGVS0002022	Der Nachlaufsatz ist nicht 63 Stellen lang (NCSZz99 / AGVS0002022).
AGVS0002023	Das Verfahrensmerkmal im Nachlaufsatz weicht vom Vorlaufsatz ab (NCSZz10 / AGVS0002023).
AGVS0002024	Die Betriebsnummer des Absenders im Nachlaufsatz weicht von der im Vorlaufsatz ab (NCSZz20 / AGVS0002024).
AGVS0002025	Die Betriebsnummer des Empfängers im Nachlaufsatz weicht von der im Vorlaufsatz ab (NCSZz30 / AGVS0002025).
AGVS0002026	Das Erstellungsdatum im Nachlaufsatz enthält nicht nur numerische Zeichen (NCSZz45 / AGVS0002026).
AGVS0002027	Das Erstellungsdatum im Nachlaufsatz weicht vom Vorlaufsatz ab (NCSZz40 / AGVS0002027).
AGVS0002028	Die Dateifolgenummer im Nachlaufsatz enthält nicht nur numerische Zeichen (NCSZz55 / AGVS0002028).
AGVS0002029	Die Dateifolgenummer im Nachlaufsatz weicht vom Vorlaufsatz ab (NCSZz50 / AGVS0002029).

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGVS0002030	Die Anzahl der Datensätze im Nachlaufsatz enthält nicht nur numerische Zeichen (NCSZz65 / AGVS0002030).
AGVS0002031	Die Anzahl der gezählten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsatz) stimmt nicht mit dem Wert aus dem Nachlaufsatz überein (NCSZz60 / AGVS0002031).
AGVS0002032	Die Versionsnummer im Nachlaufsatz enthält nicht nur numerische Zeichen (NCSZz75 / AGVS0002032).
AGVS0002033	Die Versionsnummer im Nachlaufsatz enthält nicht den Wert „01“ (NCSZz70 / AGVS0002033).
AGVS0002034	Im Feld "Anzahl der erstellten Datensätze" im Nachlaufsatz ist der Wert "0" angegeben (AGVS0002034).
AGVS0002035	Die erste Sendung mit der Betriebsnummer des Absenders wurde nicht mit der Dateifolgenummer "1" übermittelt (AGVS0002035).
AGVS0002051	Die Sendung ist kleiner als mindestens ein Vorlaufsatz und ein Nachlaufsatz (SEZS001 / AGVS0002051).
AGVS0002052	Die Sendung enthält keine Datensätze (SEZS002 / AGVS0002052).
AGVS0002053	Die Sendung enthält sowohl Datensätze MVDS als auch Datensätze DSVV (SEZS003 / AGVS0002053).
AGVS0002054	Die MVDS-Sendung enthält keinen Datensatz MVDS (SEZS004 / AGVS0002054).
AGVS0002055	Die DSVV-Sendung enthält keinen Datensatz DSVV (SEZS005 / AGVS0002055).
AGVS0002056	Die Sendung enthält mehr als einen Vorlaufsatz (SEZS006 / AGVS0002056).
AGVS0002057	Die Sendung enthält mehr als einen Nachlaufsatz (SEZS007 / AGVS0002057).
AGVS0002058	Die Sendung enthält keinen Datensatz DSKO (SEZS008 / AGVS0002058).

<b>Fehlercode</b>	<b>Fehlertext</b>
AGVS0002059	Die Sendung enthält mehr als einen Datensatz DSKO (SESZ009 / AGVS0002059).
AGVS0002060	Die E-Mail enthält mehr als 2.000 Datensätze - ohne Vorlaufsatz, Nachlaufsatz und Datensatz DSKO (SESZ010 / AGVS0002060).
AGVS0002061	Die eXtra-Sendung oder Sendung per FTAM enthält mehr als 20.000 Datensätze - ohne Vorlaufsatz, Nachlaufsatz und Datensatz DSKO (SESZ011 / AGVS0002061).
AGVS0002080	Der Datensatz DSKO ist zu kurz, um weitere Prüfungen vornehmen zu können (AGVS0002080).
AGVS0002081	Das Feld "PRODUKT-IDENTIFIER" im Datensatz DSKO ist leer (AGVS0002081).
AGVS0002082	Das Feld "MODIFIKATIONS-IDENTIFIER" im Datensatz DSKO ist leer (AGVS0002082).
AGVS0002083	Im Datensatz DSKO wurde eine ungültige Produkt-Identifikation angegeben (AGV0002083).
AGVS0002084	Im Datensatz DSKO wurde eine ungültige Modifikations-Identifikation angegeben (AGV0002084).